
RD TRANSFRONTALIER DE LA SANTE TABLEAU DE BO

	Indicateur	Année	Belgique	France métrop.	NHANA	ARDAISNAUT	Hainaut	ces belges Namur	Aisne	Ardennes	Nord sans Dunkerque	Picardie	Régions français Champagne- Ardenne	Nord - Pas de-Calais
acteurs socio- économiques Démographie	Population Densité de population en nombre d'habitants au km² Taux d'accroissement annuel de population (en %) Solde naturel (en %)	2000 2000 1990-2000 1997-1999	10 239 085 335 0,3 0,1	58 748 743 108 0,4 0,4	4 727 750 194 0,1 0,3	2 105 583 129 0,0 0,1	1 279 467 338 0,0 -0,1	443 903 121 0,5 0,1	536 102 73 0,0 0,3	290 014 55 -0,2 0,3	2 178 264 507 0,1 0,5	so so so	so so so	so so so
	Solde migratoire (en %) Taux d'accroissement total de la population (en %) Taux brut de natalité (en %) Indice conjoncturel de fécondité (en nombre d'enfant(s) par femme)	1997-1999 1997-1999 1999 1997	0,1 0,2 11,1 1,6	0,0 0,4 13,2 1,7	-0,3 0,0 13,1 1,8	-0,2 -0,1 12,1 1,7	-0,1 -0,1 11,4 1,6	0,4 0,5 11,7 1,8	-0,4 -0,1 13,2 1,9	-0,5 -0,3 12,7 1,9	-0,5 0,1 14,4 1,9	so so so	so so so	so so so
	Taux de fécondité des 14-17 ans (en ‰) Indice de vieillissement (en nombre de personnes de 65 ans et plus pour 1 personne de moins de 20 ans) Proportion de ménages d'une personne (en % des ménages) Proportion de familles de trois enfants et plus (en % des familles)	1997 2000 1999(F)-2000(B) 1999(F)-2001(B)	2,7 0,7 31,1 10,1	2,7 0,6 31,0 10,8	5,2 0,6 29,1 13,5	5,2 0,7 29,6 11,2	5,4 0,7 31,3 9,9	3,9 0,6 29,7 12,1	5,6 0,6 26,4 13,2	4,0 0,6 27,4 13,2	5,4 0,5 28,4 16,1	so so so	so so so	so so so
	Proportion de familles monoparentales parmi les ménages (en %) Proportion de personnes isolées parmi les 75 ans et plus (en % des 75 ans et plus) Revenu net moyen par foyer fiscal (en euros)	1999(F)-2000(B) 1999(F)-2000(B) 1999 (F)	11,1 39,0 nd	8,3 38,2 14 820,0	11,6 40,4 nd	12,6 39,3 nd	15,0 39,0 nd	13,9 37,1 nd	8,5 38,8 12 732	8,7 41,6 12 109	10,1 42,3 nd	so so so	so so so	so so so
	Revenu net moyen par ménage fiscal (en euros) Population active Taux de chômage au sens du BIT (%) Taux de demandeurs d'emploi (en %)	2000 (B) 1999 2002 2001	23 453 4 461 193 8,2 9,7	nd 23 055 202 9,0 nd	nd 2 001 685 nd nd	nd 887 146 nd 16,3	20 825 530 361 14,5 18,0	nd 192 230 10,5 nd	nd 232 354 11,5	nd 124 431 12,5 14,6	nd 922 309 nd nd	so so so	so so so	so so so
	Taux de chômeurs de plus d'un an par rapport à l'ensemble des chômeurs (en %) Taux de chômeurs de longue durée parmi la population active (en %) Taux de bénéficiaires du RMI/Minimex (pour 1 000 personnes de 25-59 ans)	2001 2001 2001	nd 5,3 nd	nd nd nd	nd nd nd	58,1 9,5 21,1	67,9 12,2 14,6	nd nd	40,7 5,4 27,3	36,5 5,3 39,5	nd nd	so so	so so	so so
Prestataires de soins é	Part des logements sociaux par rapport à l'ensemble des logements (en %) Pourcentage de personnes diplômées d'études supérieures Densité de médecins généralistes pour 10 000 habitants Pourcentage de médecins généralistes de moins de 35 ans par rapport à l'ensemble des médecins généralistes	1999(F)-2001(B) 1999(F)-2001(B) 2004(F)-2003(B) 2004(F)-2003(B)	nd nd 17,6 21,7	nd 17,6 16,8 8,0	nd 16,9 15,3 12,4	6,8 16,3 13,9 so	9,4 19,9 15,3 14,1	nd 23,8 20,3 19,3	17,8 10,8 12,7 5,7	21,2 10,4 13,7 14,4	nd nd 17,9 10,8	\$0 \$0 \$0 \$0	so so so	so so so
	Densité de médecins spécialistes pour 10 000 habitants Pourcentage de médecins spécialistes de moins de 35 ans par rapport à l'ensemble des médecins spécialistes Densité de gynécologues pour 10 000 femmes de 15 à 49 ans Pourcentage de gynécologues de moins de 40 ans par rapport à l'ensemble des gynécologues	2004(F)-2003(B) 2004(F)-2003(B) 2004(F)-2003(B) 2004(F)-2003(B)	18,4 11,7 5,2 26,8	17,5 6,8 4,9 9,2	13,3 9,5 4,3 17,7	12,8 so 4,2 so	14,6 8,1 4,9 28,3	17,8 9,8 3,9 16,7	10,0 1,2 3,5 11,3	9,3 5,2 2,8 15,8	16,1 11,7 5,2 13,3	so so so	so so so	so so so
	Densité de pédiatres pour 10 000 enfants de moins de 15 ans Pourcentage de pédiatres de moins de 40 ans par rapport à l'ensemble des pédiatres Densité d'anesthésistes pour 10 000 habitants	2004(F)-2003(B) 2004(F)-2003(B) 2004(F)-2003(B)	7,5 28,2 1,6	5,9 18,1 1,7	4,8 20,6 1,3	4,1 so 1,0	4,6 12,5 1,2	6,0 23,6 1,8	4,1 25,0 0,7	2,6 18,8 0,8	6,1 22,6 1,7	so so so	so so so	so so so
	Pourcentage d'anesthésistes de moins de 40 ans par rapport à l'ensemble des anesthésistes Densité d'ophtalmologues pour 10 000 habitants Pourcentage d'ophtalmologues de moins de 40 ans par rapport à l'ensemble des ophtalmologues Densité de dentistes pour 10 000 habitants	2004(F)-2003(B) 2004(F)-2003(B) 2004(F)-2003(B) 2004(F)-2003(B)	35,6 1,0 27,3 8,3	16,2 0,9 12,4 6,9	27,0 0,6 16,3 5,0	so 0,6 so 5,1	30,7 0,6 15,8 5,6	31,3 0,7 27,4 7,0	2,8 0,5 10,3 4,3	22,7 0,5 6,7 5,0	27,1 0,7 16,2 5,4	so so so	so so so	so so so
	Pourcentage de dentistes de moins de 40 ans par rapport à l'ensemble des dentistes Densité de kinésithérapeutes pour 10 000 habitants Densité d'infirmiers pour 10 000 habitants	2004(F)-2003(B) 2004(F)-2003(B) 2004(F)-2003(B)	30,2 26,5 56,3	25,6 9,9 73,7	31,2 14,4 59,7	so 18,4 62,4	31,1 26,1 65,9	39,8 29,1 57,0	22,8 6,0 58,9	32,2 7,2 53,6	33,0 10,1 68,1	so so so	so so	so so
Offre hospitalière	Densité d'infirmiers-accoucheurs / sages-femmes pour 100 naissances Densité de pharmacies pour 10 000 habitants Nombre d'hôpitaux généraux/universitaires Densité de lits totaux pour 1 000 habitants	2004(F)-2003(B) 2004(F)-2003(B) 2002 2002	4,3 5,1 194,0 5,0	2,1 3,9 2 061,0 5,9	2,6 4,2 140,0 6,1	2,9 5,0 62,0 6,5	3,9 5,9 32,0 5,8	5,3 5,2 6,0 4,3	1,4 3,5 20,0 7,1	1,9 3,9 10,0 5,9	1,9 3,9 72,0 6,1	so so so	so so so	so so so
	Densité de lits médecine-chirurgie-obstétrique pour 1 000 habitants Nombre de lits dans les unités spécialisées en grands brûlés Nombre de SMUR	2002 2002 2002 2002	3,7 nd nd	3,6 nd nd	3,9 22,0 42,0 88,0	3,8 0,0 27,0 48,0	3,9 10,0 17,0 48,0	3,3 0,0 3,0 15,0	3,7 0,0 6,0	3,8 0,0 4,0	4,0 12,0 12,0 25,0	so so so	so so so	so so
	Nombre de lits de néonatalogie intensive Nombre d'appareils d'hémodialyse et d'autodialyse Nombre d'IRM Nombre de scanners	2002(F)-2005(B) 2004-2006-2007 2004-2006-2007	nd 73 329	nd nd nd	958,0 32 98	398,0 10 55	317,0 6 (en 2004) 47 (en 2004)	36,0 2 (en 2004) 12 (en 2004)	43,0 3 (en 2006) 6 (en 2006)	38,0 1 (en 2004) 2 (en 2004)	25,0 524,0 20 (en 2007) 31 (en 2007)	so so so	so so so	so so so
État de santé	Nombre d'appareils destinés à la radiothérapie Pourcentage de personnes de 18 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé Pourcentage de femmes de 18-64 ans se déclarant en bonne ou très bonne santé Pourcentage d'hommes de 18-64 ans se déclarant en bonne ou très bonne santé	2004-2005-2006-2007 2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B)	240 75,4 80,0 83,3	nd 72,6 77,2 81,8	nd so so	so so so	31 (en 2004) 67,5 69,2 80,2	16 (en 2004) 75,3 84,9 77,5	3 (en 2006) so so	1 (en 2005) so so	nd so so	72,9 76,5 80,0	so 72,5 76,1 80,9	70,4 74,2 79,5
	Pourcentage de femmes de 65 ans et plus se déclarant en moins bonne santé que l'année précédente Pourcentage d'hommes de 65 ans et plus se déclarant en moins bonne santé que l'année précédente Proportion de personnes de 18 ans et plus ayant un excès de poids (surpoids + obésité) (en %)	2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B)	48,0 55,3 44,5	42,9 50,0 32,3	so so	so so so	35,9 40,2 47,0	52,3 48,2 49,9	\$0 \$0 \$0	so so	so so	44,4 55,0 38,2	47,9 48,6 35,6	39,2 47,2 37,4
	Proportion de personnes de 18 ans et plus atteintes d'obésité (en %) Proportion de femmes de 18 ans et plus ayant un excès de poids (surpoids + obésité) (en %) Proportion de femmes de 18 ans et plus atteintes d'obésité (en %) Proportion d'hommes de 18 ans et plus ayant un excès de poids (surpoids + obésité) (en %)	2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B)	12,1 38,8 12,7 50,5	8,7 27,9 9,1 37,0	so so so	so so so	15,3 54,7 15,2 55,5	12,5 38,7 8,5 55,6	so so so	so so so	so so so	11,0 33,5 11,9 42,7	11,5 30,6 11,9 40,9	12,3 34,7 13,7 40,2
	Proportion d'hommes de 18 ans et plus atteints d'obésité (en %) Proportion de personnes déclarant une maladie chronique (tous âges) (en %) Proportion de femmes déclarant une maladie chronique (tous âges) (en %)	2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B)	11,5 25,3 25,4	8,4 36,4 38,7	so so	so so	15,5 2,6 28,1 28,7	16,7 22,6 18,7	so so	so so	so so	10,1 34,4 37,3	11,0 36,2 39,2	10,7 35,0 38,2
	Proportion d'hommes déclarant une maladie chronique (tous âges) (en %) Proportion de personnes déclarant une maladie chronique (65 ans et plus) (en %) Proportion de femmes déclarant une maladie chronique (65 ans et plus) (en %) Proportion d'hommes déclarant une maladie chronique (65 ans et plus) (en %)	2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B)	25,1 53,2 53,6 52,7	34,0 68,3 70,4 65,3	\$0 \$0 \$0 \$0	so so so	27,4 58,4 57,5 59,8	26,7 50,5 52,6 47,8	so so so	so so so	so so so	31,5 67,6 70,3 63,9	33,1 71,4 70,6 72,4	31,5 67,3 69,6 63,7
	Proportion de femmes déclarant un diabète (65 ans et plus) (en %) Proportion d'hommes déclarant un diabète (65 ans et plus) (en %) Proportion de femmes déclarant un cancer (65 ans et plus) (en %) Proportion d'hommes déclarant un cancer (65 ans et plus) (en %)	2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B)	9,2 10,6 4,0 5,3	9,7 11,3 5,3 5.5	\$0 \$0 \$0 \$0	so so so	12,9 16,8 4,0 6,4	8,7 12,0 3,8 6,4	\$0 \$0 \$0	so so so	so so so	12,6 14,0 6,0 5,5	15,1 17,4 5,0 6,1	10,3 12,4 4,3 6,3
	Proportion de femmes souffrant d'une cataracte (65 ans et plus) (en %) Proportion d'hommes souffrant d'une cataracte (65 ans et plus) (en %) Proportion de femmes souffrant d'une cataracte (65 ans et plus) (en %) Proportion de femmes souffrant d'hypertension artérielle (65 ans et plus) (en %)	2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B)	11,5 5,7 37,5	5,4 4,1 38,7	\$0 \$0 \$0	so so so	14,1 5,9 35,0	5,7 6,0 34,0	so so so	so so so	so so so	6,3 3,6 41,1	6,5 1,6 40,9	7,5 1,8 41,4
	Proportion d'hommes souffrant d'hypertension artérielle (65 ans et plus) (en %) Proportion de femmes souffrant de troubles de la thyroïde (65 ans et plus) (en %) Proportion de femmes souffrant d'asthme (65 ans et plus) (en %) Proportion de femmes déclarant une limitation dans les activités de la vie courante (tous âges) (en %)	2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B)	27,3 11,6 6,3 44,7	29,1 6,9 3,0 32,8	so so so	so so so	25,8 13,3 7,1 53,8	30,5 11,1 3,2 44,7	so so so	so so so	so so so	31,0 7,6 5,7 31,7	34,0 8,9 2,1 25,4	35,0 6,6 2,1 31,6
	Proportion d'hommes déclarant une limitation dans les activités de la vie courante (tous âges) (en %) Proportion de personnes déclarant une limitation dans les activités de la vie courante (18-44 ans) (en %) Proportion de personnes déclarant une limitation dans les activités de la vie courante (45-64 ans) (en %)	2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B)	38,8 12,2 22,9 42,3	28,1 7,0 16,0	so so	so so so	50,1 15,1 29,0	37,5 16,0 24,8	so so	so so	so so	23,1 6,4 16,2	26,6 6,9 14,5	31,5 7,9 18,6
Comportements de santé	Proportion de personnes déclarant une limitation dans les activités de la vie courante (65 ans et plus) (en %) Proportion de personnes de 18 ans et plus consommant au moins un fruit par jour (en %) Proportion de personnes de 18 ans et plus consommant au moins un légume par jour (en %) Proportion de personnes (F=18 ans et plus / B=19 ans et plus) consommant quotidiennement de la viande (en %)	2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B) 2002(F)-2004(B)	42,3 59,4 78,8 54,7	30,8 67,8 66,2 69,0	\$0 \$0 \$0 \$0	so so so	52,3 53,2 76,8 42,3	41,6 55,7 77,3 40,2	so so so	so so so	so so so	28,1 60,6 53,0 79,4	25,9 64,1 62,7 80,1	31,6 64,5 66,6 77,5
	Proportion de personnes (18 ans et plus) consommant au moins une fois par semaine du poisson et/ou des crustacés (en %) Proportion de personnes (F=18 ans et plus / B=19 ans et plus) consommant quotidiennement des boissons sucrées (en %) Proportion de filles de 14 ans consommant quotidiennement des boissons sucrées (en %) Proportion de filles de 17 ans consommant quotidiennement des boissons sucrées (en %)	2002(F)-2004(B) 2002(F)-2004(B) 2004(F)-2004(B) 2004(F)-2004(B)	55,9 34,3 so	64,3 13,0 so	\$0 \$0 \$0 \$0	so so so	51,8 25,9 48,0 47,6	52,7 29,5 so	so so 33,9 30,1	so so so	so so so	61,8 15,6 so	63,6 14,8 so	56,9 19,1 so
	Proportion de garçons de 14 ans consommant quotidiennement des boissons sucrées (en %) Proportion de garçons de 17 ans consommant quotidiennement des boissons sucrées (en %) Part de la population pratiquant une activité physique suffisante pour un impact positif sur la santé (en %)	2004(F)-2004(B) 2004(F)-2004(B) 2002(F)-2001(B)	so so 44,5	so so 43,2	so so	so so	58,5 59,6 36,2	so so 32,1	38,7 38,7 so	so so	so so	so so 34,6	so so 38,3	so so 37,2
	Proportion de fumeurs quotidiens (18 ans et plus) (en %) Proportion de femmes qui fument quotidiennement (18 ans et plus) (en %) Proportion d'hommes qui fument quotidiennement (18 ans et plus) (en %) Prop. de personnes (18 ans et plus) consommant plus d'1 f. / semaine 6 verres ou plus d'alcool à une même occasion (en %)	2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B)	24,1 20,2 29,5 14,9	24,0 19,6 28,8 9,2	\$0 \$0 \$0 \$0	so so so	23,5 17,6 30,0 14,3	23,8 21,0 28,6 7,4	so so so	so so so	so so so	28,1 22,3 33,9 9,3	25,9 21,5 30,4 11,4	24,8 18,8 31,4 9,6
	Proportion des personnes de 45 à 64 ans ayant ressenti le besoin de diminuer leur consommation d'alcool (en %) Part des jeunes garçons de 17 ans ayant déjà consommé du cannabis (en %) Part des jeunes filles de 17 ans ayant déjà consommé du cannabis (en %) Proportion de femmes (20-64 ans) n'ayant jamais eu de frottis gynécologique (en %)	2002(F)-2001(B) 2004(F)-2004(B) 2004(F)-2004(B) 2002(F)-2001(B)	15,5 so so 20,9	14,6 so so 6,3	so so so	so so so	10,8 31,0 24,2 30,6	14,9 so so 31,1	so 26,6 28,8 so	so so so	so so so	12,7 so so 9,1	14,5 so so 4,4	16,5 so so 10,2
	Proportion de femmes (20-64 ans) n'ayant eu un frottis gynécologique dans les deux ans qui précèdent (en %) Proportion de femmes (50-69 ans) n'ayant jamais eu de mammographie de dépistage (en %) Proportion de femmes (50-69 ans) ayant eu une mammographie de dépistage dans les deux ans qui précèdent (en %)	2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B) 2002(F)-2001(B)	67,2 22,2 58,9	75,8 10,5 73,0	so so so	so so so	59,3 17,6 63,2	58,2 12,8 56,4	so so so	so so so	so so so	68,7 16,6 67,2	75,4 6,9 76,6	65,1 16,2 66,0
Causes de décès	Espérance de vie à la naissance - Femmes Espérance de vie à la naissance - Hommes Taux standardisé de mortalité générale (pour 1 000) - Femmes Taux standardisé de mortalité générale (pour 1 000) - Hommes	2000 à 2002 2000 à 2002 1991 à 1997 1991 à 1997	nd nd 7,8 13,5	82,4 75,0 6,4 12,1	so so 7,9	\$0 \$0 \$0 \$0	78,7 71,4 8,4 15,5	78,9 72,1 8,3 15,2	80,7 72,3 7,2 14	80,9 72,7 7,1 13,7	80,4 72,2 7,7 15	so so so	so so so	so so so
	Taux standardisé de mortalité prématurée (pour 1 000) - Femmes Taux standardisé de mortalité prématurée (pour 1 000) - Hommes Taux standardisé de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (pour 100 000) - Femmes	1991 à 1997 1991 à 1997 1991 à 1997	1,6 3,1 310,4	1,4 3,3 220,6	1,8 4,1 296,2	so so so	1,8 4 323	1,8 3,9 336,3	1,6 4 266,2	1,5 3,8 275,7	1,8 4,4 276,9	so so	so so	so so
	Taux standardisé de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (pour 100 000) - Hommes Taux standardisé de mortalité par cardiopathies ischémiques (pour 100 000) - Femmes Taux standardisé de mortalité par cardiopathies ischémiques (pour 100 000) - Hommes Taux standardisé de mortalité prématurée par cardiopathies ischémiques (pour 100 000) - Femmes	1991 à 1997 1991 à 1997 1991 à 1997 1991 à 1997	471 79,1 164,4 8,4	366,3 52,3 115,5 3,7	479,3 75,9 166,5 7,4	so so so	508,3 85,1 185,9 10,2	540,8 81,2 195,5 9,6	426 66,1 140,5 6,1	441,9 71,6 136,6 5,7	463,4 70,8 157 5,6	so so so	so so so	so so so
	Taux standardisé de mortalité prématurée par cardiopathies ischémiques (pour 100 000) - Hommes Taux standardisé de mortalité par accident vasculaire cérébral (pour 100 000) - Femmes Taux standardisé de mortalité par accident vasculaire cérébral (pour 100 000) - Hommes Taux standardisé de mortalité par accident vasculaire cérébral (pour 100 000) - Hommes	1991 à 1997 1991 à 1997 1991 à 1997 1991 à 1997	34,8 85,4 105,6 186,5	21,9 62,5 87,1 157,5	37,6 80,2 106,5 181,6	so so	45,5 79,9 102,4 186,6	50,7 88 107,6 184,6	27,5 73 97,5 166,9	28,5 69,4 105,2 164,3	33,5 82 111,3 183,6	so so	so so	so so
	Taux standardisé de mortalité par cancers (pour 100 000) - Femmes Taux standardisé de mortalité par cancers (pour 100 000) - Hommes Taux standardisé de mortalité par tumeur de la trachée, des bronches et du poumon (pour 100 000) - Femmes Taux standardisé de mortalité par tumeur de la trachée, des bronches et du poumon (pour 100 000) - Hommes	1991 à 1997 1991 à 1997 1991 à 1997 1991 à 1997	380,7 15,7 128,6	364 10,2 81,2	433,8 11,1 123,8	\$0 \$0 \$0 \$0	406,1 13,6 133,4	403,1 17,1 146,2	432,9 8,5 100,2	411,2 8,9 106,1	8,9 120,1	so so so	so so so	so so so
	Taux standardisé de mortalité prématurée par tumeur de la trachée, des bronches et du poumon (pour 100 000) - Femmes Taux standardisé de mortalité prématurée par tumeur de la trachée, des bronches et du poumon (pour 100 000) - Hommes Taux standardisé de mortalité par tumeur des voies aérodigestives supérieures (pour 100 000) - Femmes Taux standardisé de mortalité par tumeur des voies aérodigestives supérieures (pour 100 000) - Hommes	1991 à 1997 1991 à 1997 1991 à 1997 1991 à 1997	6,9 36,2 4,8 23,8	4,2 32 4,5 42,7	4,9 43,9 6,1 52,9	\$0 \$0 \$0 \$0	6,4 41,5 5,9 31,6	8,5 44,9 5,4 27,1	4 40,7 5,1 60,3	3,2 40,6 5,4 58,1	3,6 46,5 6,7 71,8	so so so	so so so	so so so
	Taux standardisé de mortalité prématurée par tumeur des voies aérodigestives supérieures (pour 100 000) - Femmes Taux standardisé de mortalité prématurée par tumeur des voies aérodigestives supérieures (pour 100 000) - Hommes Taux standardisé de mortalité par tumeur colorectale (pour 100 000) - Femmes	1991 à 1997 1991 à 1997 1991 à 1997	2,3 12,5 25	2 23,2 20,7	3,3 32,3 25	so so	2,8 18,8 24,8	2,9 14,8 21,8	3 32,5 21,6	3,6 31,2 24,7	3,7 45,6 27	so so	so so	so so
	Taux standardisé de mortalité par tumeur colorectale (pour 100 000) - Hommes Taux standardisé de mortalité par cancer du sein (pour 100 000) - Femmes Taux standardisé de mortalité prématurée par cancer du sein (pour 100 000) - Femmes Taux standardisé de mortalité par cancer de la prostate (pour 100 000) - Hommes	1991 à 1997 1991 à 1997 1991 à 1997 1991 à 1997	38,1 83,4 28,4 50,3	36,6 55,8 21,6 44,3	40,3 78,3 27,3 51,5	\$0 \$0 \$0 \$0	36,2 80,5 27,2 53,2	34,2 78,7 27,7 56,1	43,3 63,5 24,6 49,6	42,8 60,5 19,2 47,3	43,6 84,7 29,2 50,6	so so so	so so so	so so so
	Taux standardisé de mortalité prématurée par cancer de la prostate (pour 100 000) - Hommes Taux standardisé de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (pour 100 000) - Femmes Taux standardisé de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (pour 100 000) - Hommes	1991 à 1997 1991 à 1997 1991 à 1997	2,6 56,3 163,1	2,3 44,6 101,1	2,7 54,5 170	so so so	2,4 56 210,8 6,0	3,3 55,9 173,8	2,5 48,5 121,1	4,1 50 127 5,8	2,6 55,1 157,9 5,5	so so so	so so	so so
	Pourcentage de décès lié au tabac - Femmes Pourcentage de décès lié au tabac - Hommes Pourcentage de décès lié à l'alcool - Femmes Pourcentage de décès lié à l'alcool - Hommes	1995 à 1997 1995 à 1997 1995 à 1997 1995 à 1997	6,2 26,8 2,2 10,6	5,6 23 2,3 12,7	so so so	\$0 \$0 \$0 \$0	26,4 2,8 12,5	6,0 26,9 2,6 12	5,7 24,3 2,9 14,9	5,8 24,7 2,6 15,7	5,5 25,3 3,8 16,2	so so so	so so so	so so so
	Taux standardisé de mortalité par accidents de la circulation (pour 100 000) - Femmes Taux standardisé de mortalité par accidents de la circulation (pour 100 000) - Hommes Taux standardisé de mortalité prématurée par accidents de la circulation (pour 100 000) - Femmes Taux standardisé de mortalité prématurée par accidents de la circulation (pour 100 000) - Hommes	1991 à 1997 1991 à 1997 1991 à 1997 1991 à 1997	8,3 25,4 7,5 24,2	7,4 21,4 6,6 20,3	7,3 21,4 6,5 20,3	so so so	8,9 27,6 8 27	13,5 39,4 12,2 37,9	10,6 29,2 10,4 27,8	6,2 22,5 5,9 21,1	4,4 12,1 3,7 11,2	so so so	so so so	so so so
	Taux standardisé de mortalité par chutes accidentelles (pour 100 000) - Femmes Taux standardisé de mortalité par chutes accidentelles (pour 100 000) - Hommes Taux standardisé de mortalité par suicide (pour 100 000) - Femmes	1991 à 1997 1991 à 1997 1991 à 1997	11,2 15,3 10,5	14,4 17,5 10,4	14,2 18,5 11,4	so so	10,3 15,1 11	10,3 15,5 13,8	16,2 18,3 11,6	18 22,8 13,1	16,7 20,7 10,9	so so so	so so	so so
	Taux standardisé de mortalité par suicide (pour 100 000) - Hommes Taux standardisé de mortalité prématurée par suicide (pour 100 000) - Femmes Taux standardisé de mortalité prématurée par suicide (pour 100 000) - Hommes	1991 à 1997 1991 à 1997 1991 à 1997	30,5 9,2 25,1	31,8 8,7 25	39,5 10 31,1	so so	37,5 9,8 29,4	44,1 12,6 37,5	42,1 9,9 31,1	39,9 11,7 32,6	39,1 9,2 30,9	so so so	so so	so so



nd : non disponible so : sans objet

























Observatoire Régional de la Santé de Champagne - Ardenne



48, rue du Barbâtre F - 51100 REIMS Tél.: + 33(0)3 26 86 13 65 E-mail: orsca@wanadoo.fr Web: http://www.orsca.fr

Observatoire Régional de la Santé et du Social



Faculté de Médecine 3, rue des Louvels F - 80036 AMIENS cedex 1 Tél. :+ 33 (0)3 22 82 77 24 E-mail: or2s@u-picardie.fr Web: http://www.or2s.fr

Observatoire de la Santé du Hainaut



rue Saint-Antoine 1 B - 7021 HAVRE Tél.: + 32 (0)65 87 96 00 E-mail: observatoire.sante@hainaut.be Web: http://observatoiresante.hainaut.be

Observatoire Franco - Belge de la Santé



11, allée Vauban F - 59662 Villeneuve d'Ascq Cedex Tél.: + 33 (0)3 20 05 74 37 E-mail: ofbs@cram-nordpicardie.fr Web: http://www.ofbs.eu

Portails des projets transfrontaliers de santé :

http://www.franckobelge.org http://www.santetransfrontaliere.org

Copyrights
Microsoft Office X Adobe Illustrator® Adobe® InDesign® Philcarto©

Réalisation

Macintosh® PowerBook G4

ISBN 978-2-909195-47-6

Imprimé en juin 2007





Luc Berghmans Micole Thauvoye Véronique Tellier Marie Gay Pénélope Fiszman Paul Berra du Hainaut (OSH) Observatoire de la Santé



Équipe belge





SANT





'ABLE

Y

Ш

TRANSFRONTA













IlswaO əiməoM Gaëlle Hochart Delphine Gouzer Marie Antoinette Castel Tallet (ORS) de Champagne-Ardenne Observatoire régional de la santé



Alain Trugeon Philippe Lorenzo **Anne Ducamp** de la santé et du social (OR2S) Observatoire régional



Équipes françaises





